



RIO



KIA MOTORS
The Power to Surprise™



NOVI KIA RIO FL 2015.

MODEL / MOTOR	OPREMA VOZILA	KOD OPREME	kW/KS	CO ₂	Preporučena cijena (kn)	Trošarina (PPMV) (kn)	Cijena (kn) s trošarinom
3 vrata 1.25 D-CVVT	EX Fun	G257	63/85	115	86.528,85	3.461,15	89.990
3 vrata 1.25 D-CVVT	EX Urban	GQH7	63/85	115	91.817,31	3.672,69	95.490
5 vrata 1.25 D-CVVT	EX Fun	G257	63/85	115	90.375,00	3.615,00	93.990
5 vrata 1.25 D-CVVT	EX Urban	GQH7	63/85	115	95.663,46	3.826,54	99.490
5 vrata 1.4 CVVT	EX Fun	G257	80/109	127	95.317,76	6.672,24	101.990
5 vrata 1.4 CVVT	EX Urban	GQH7	80/109	127	100.453,70	8.036,30	108.490

Doplate na preporučenu cijenu (tvornička dodatna oprema):

- metalik ili biserna boja 2.550 kn,
- bijela bez doplate.

Cjenik vrijedi od 24.02.2015. do objave novog cjenika. Cijene su izražene u kunama i uključuju PDV i poseban porez (trošarine). Iznos posebnog poreza je informativnog karaktera. Konačan iznos posebnog poreza ovisi o odabranoj tvorničkoj dodatnoj opremi. KMAG d.o.o. zadržava pravo izmjene cijena i specifikacije opreme bez prethodne najave.

NAJDUŽE TVORNIČKO JAMSTVO U EUROPI: 7 GODINA ili 150.000 km

*Osnovno jamstveno razdoblje vozila vrijedi 7 godina ili do prijeđenih 150.000 km (bez ograničenja kilometraže u prve tri godine).

Ovo jamstvo je besplatno i u potpunosti prenosivo na sve buduće vlasnike ovog vozila.

Detaljni uvjeti ispunjavanja jamstva opisani su u jamstvenoj knjižici vozila.

Za sve dodatne informacije obratite se Vašem ovlaštenom zastupniku.

Jamstvo vrijedi u svim državama EU (+BiH, Srbija, Norveška, Švicarska, Island i Gibraltar) osim u Bugarskoj i Rumunjskoj.

KMAG d.o.o.



<http://www.kia.hr/rio>



RIO



KIA MOTORS
The Power to Surprise™

RIO POPIS OPREME

<p>Standardna oprema Rio LX Active</p>	<p>SIGURNOST: ESC – sustav za elektronski nadzor stabilnosti vozila sa sigurnosnim dodacima: TCS – el. sustav kontrole proklizavanja pogonskih kotača, VSM (Vehicle Stability Management) – sustav za upravljanje stabilnosti vozila, HAC (Hill Start Assist Control) – sustav za pomoć pri kretanju vozila na uzbrdici, ABS – (Anti-lock Braking System) – sustav protiv blokiranja kotača kod kočenja, EBD (Electronic Brakeforce Distribution) – elektronska raspodjela kočione sile, BAS automatsko pojačavanje sile kočenja, ESS – sustav upozorenja u slučaju naglog kočenja, disk kočnice sprijeda i straga (bubnjevi kod 1.1 CRDi), sigurnosni zračni jastuci za vozača i suvozača (suvozačev s mogućnošću isključivanja), bočni sigurnosni zračni jastuci, bočne sigurnosne zračne zavjese, nasloni za glavu na prednjim sjedalima, TPMS – sustav kontrole tlaka u pneumaticima, imobilizator – el. blokada paljenja motora, alarm, prekid dovoda goriva i automatsko otključavanje vozila u slučaju sudara, sigurnosni pojasevi s limitatorom zatezne sile, indikator neprivezanog pojasa za vozača, dnevna svjetla, stražnja svjetla za maglu, ISOFIX – učvršćivanje dječjih sjedala straga, Baby lock – sigurnosne dječje brave straga (samo kod modela sa 5 vrata), treće kočiono svjetlo. UDOBNOST: ručni klima uređaj, radio, CD, MP3, RDS audio sustav sa 4 ugrađena zvučnika, daljinsko središnje zaključavanje s preklopnim ključem, progresivni servo upravljač podesiv po visini i dubini, električno pokretanje prednjih stakala s funkcijom za automatsko spuštanje i dizanje i zaštitom protiv uklještenja na vozačevoj strani, sjenilo za sunce s ogledalom na vozačevoj i suvozačevoj strani, mjerac vanjske temperature, držač za boce sprijeda i straga, kromirani umetci u unutrašnjosti, reostat – podešavanje intenziteta osvjtljenja armaturne ploče, postepeno gašenje osvjtljenja u kabini nakon izlaska iz vozila, pretinac s osvjtljenjem na suvozačevoj strani, osvjtljenje prtljažnika, stražnja klupa složiva i djeljiva u omjeru 60:40, Battery Saver – automatsko iskapčanje el. potrošača pri zaključavanju vozila, instant mobility kit – set za brzi popravak gume, džepovi na stražnjoj strani prednjih sjedala. VANJŠTINA: 15" čelični naplatci s pneumaticima 185/65 R15H, ručice vrata i vanjska ogledala u crnoj boji, branici u boji karoserije.</p>
<p>EX Fun dodatno na LX Active</p>	<p>UDOBNOST: vozačevo sjedalo podesivo po visini, USB + AUX priključak za audio uređaj, audio uređaj s komandama na upravljaču, putno računalo s komandama na upravljaču. VANJŠTINA: električno podesiva i grijana vanjska ogledala u boji karoserije, prednja svjetla sa funkcijom follow me home kod zaključavanja vozila, ručice vrata u boji karoserije, kromirani rubovi maske motora (osim kod 1.1 CRDi ISG), ukrasni pokrovi naplataka, tonirana stakla.</p>
<p>EX Fun Plus dodatno na EX Fun</p>	<p>SIGURNOST: prednja svjetla za maglu. UDOBNOST: automatski klima uređaj sa senzorom za odmagljivanje prozora. VANJŠTINA: dodatno zatamnjena stražnja stakla. *ECO Dynamics: ISG (Idle Stop & Go) – sustav za automatsko gašenje i pokretanje motora; samo kod 1,1 CRDi motora.</p>
<p>EX Urban dodatno na EX Fun</p>	<p>SIGURNOST: prednja svjetla za maglu. UDOBNOST: automatski klima uređaj sa senzorom za odmagljivanje prozora, senzor za kišu, kožom obloženi upravljač i ručica mjenjača, podesivi naslon za ruku sprijeda, sjenilo za sunce s dodatnim osvjtljenjem. VANJŠTINA: 15" aluminijski naplatci 185/65 R15, vjetrobransko staklo sa zaštitom protiv UV zračenja.</p>

NAJDUŽE TVORNIČKO JAMSTVO U EUROPI: 7 GODINA ili 150.000 km

*Osnovno jamstveno razdoblje vozila vrijedi 7 godina ili do prijeđenih 150.000 km (bez ograničenja kilometraže u prve tri godine). Ovo jamstvo je besplatno i u potpunosti prenosivo na sve buduće vlasnike ovog vozila.

Detaljni uvjeti ispunjavanja jamstva opisani su u jamstvenoj knjižici vozila.

Za sve dodatne informacije obratite se Vašem ovlaštenom zastupniku. Jamstvo vrijedi u svim državama EU (+BiH, Srbija, Norveška, Švicarska, Island i Gibraltar) osim u Bugarskoj i Rumunjskoj.

KMAG d.o.o.



<http://www.kia.hr/rio>

Tehnički podaci - Kia Rio

MOTORI	1.25 CVVT Benzinski	1.4 CVVT Benzinski		1.1 CRDi WGT Dizel s filtrom krutih čestica	1.4 CRDi WGT Dizel s filtrom krutih čestica
		M/T	A/T		
Tip motora	Benzinski, 4 cilindra	Benzinski, 4 cilindra		Turbodizelski, 3 cilindra	Turbodizelski, 4 cilindra
Radni obujam (ccm)	1248	1396		1120	1396
Promjer i hod (mm)	71 / 78,8	77 / 74,99		75 / 84,5	75 / 79
Najveća snaga (KS/ kW pri okr/ min)	61,8 kW (82 KS) pri 6.000 okr/min	80 kW (109 KS) pri 6.300 okr/min		55 kW (75 KS) pri 4.000 okr/min	66 kW (90 KS) pri 4.000 okr/min
Okretni moment (Nm pri okr/min)	121,64 Nm pri 4.000 okr/min	137 Nm pri 4.200 okr/min		180 Nm pri 1.750-2.500 okr/min	240 Nm pri 1.500-2.500 okr/min
Omjer kompresije	10,5	10,5		17,8	17,0
Maksimalna brzina vozila (km/h)	168	185	170	160	172
Ubrzanje od 0 do 100 km/h (sek)	13,1	11,5	13,2	16,0	14,2
PRIJENOS					
Pogon		Na prednju osovinu			
Mjenjač		Ručni, 5 stupnjeva	Ručni, 6 stupnjeva	Automatski, 4 stupnja	Ručni, 6 stupnjeva
Prijenosni omjer	1. Stupanj prijenosa:	3,545	3,769	2,919	3,769
	2. Stupanj prijenosa:	1,895	2,045	1,551	2,045
	3. Stupanj prijenosa:	1,192	1,370	1,000	1,370
	4. Stupanj prijenosa:	0,906 (ISG 0,853)	1,036	0,713	0,971
	5. Stupanj prijenosa:	0,719 (ISG 0,697)	0,893	-	0,774
	6. Stupanj prijenosa:	-	0,774	-	0,688
	Hod u nazad:	3,636	3,700	2,480	3,700
	Prijenosni omjer diferencijala:	4,600	4,059 (ISG 4,267)	4,375	3,833 (ISG 3,647)
OVJES	Srijeda	McPherson noge sa stabilizatorom i plinskim amortizerima.			
	Straga	Dvije poprečne vodilice i jedna uzdužna vodilica na svakoj strani. Plinski amortizeri i torzioni stabilizator.			
UPRAVLJANJE		Električni progresivni servo upravljač			
KOČNICE		Hidraulične, dvokružne, dijagonalne: ABS s elektronskom raspodjelom kočione sile EBD			
Srijeda		Samoventilirajući diskovi			
Straga		Diskovi			
PNEUMATICI I NAPLATCI					
Dimenzije pneumatika i naplataka		185/65 R15 čelične i alu naplatci, 195/55 R16 alu naplatci, 205/45 R17 alu naplatci			
Rezervni kotač		Instant Mobility Kit			
DIMENZIJE I OSTALE SPECIFIKACIJE					
Vanjske dimenzije (mm)	Dužina	4050			
	Širina	1720			
	Visina	1455			
	Međuosovinski razmak	2570			
	Razmak između kotača	1520 / 1525 (srijeda/straga), 1507/1511 (R16, R17)			
Unutrašnje dimenzije (mm)	Prevjjes	810/ 670 (srijeda/straga)			
	Prostor za glavu	1015 (srijeda); 960 (straga)			
	Prostor za noge	1112 (srijeda); 790 (straga)			
	Prostor za ramena	1323 (srijeda); 1301 (straga)			
Masa praznog vozila (kg) (bez vozača)	1127-1207	1154-1236	1184-1262	1200-1280	1294-1329
Najveća dozvoljena masa (kg)	1560	1600	1620	1640	1690
Prtljažni prostor (l)		288 / 923 bez stražnjih sedala			
Spremnik za gorivo (l)		43			
Minimalni radijus okretanja (m)		5,26			
EMISIJA I POTROŠNJA GORIVA	1.25 CVVT Benzinski -ISG (+ISG)	1.4 CVVT Benzinski		1.1 CRDi WGT -ISG (+ISG)	1.4 CRDi WGT -ISG (+ISG)
		M/T -ISG (+ISG)	A/T		
CO ₂ emisije	115 (109)	127 (114)	147	15 ^o : (86); 16 ^o : 99 (94)	102 (98)
Emisijski razred	EURO VI				
Vožnja izvan naselja (l/100 km)	4.2 (4.1)	4.5 (4.2)	5.0	15 ^o : (3.1); 16 ^o i 17 ^o : 3.4 (3.3)	3,4 (3,4)
Kombinirana vožnja (l/100 km)	5.0 (4.7)	5.5 (5.0)	6.3	15 ^o : (3.3); 16 ^o i 17 ^o : 3.8 (3.6)	3,9 (3,8)
Vožnja u naselju (l/100km)	6.3 (5.9)	7.2 (6.5)	8.5	15 ^o : (3.5); 16 ^o i 17 ^o : 4.5 (4.1)	4,7 (4,4)

Svi podaci i oprema mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti tvornice ili distributera. Slike su simbolične.

KMAG d.o.o.



<http://www.kia.hr/info>